



Conteúdos para concursos

2026

300 Questões Comentadas Sobre ENFERMAGEM

Apostila amostra

Comece e o poder lhe será dado!



300

Questões Comentadas Sobre ENFERMAGEM

APOSTILA AMOSTRA

**Para adquirir a apostila de 300 Questões Comentadas Sobre
ENFERMAGEM**

acesse o site:



www.conteudosparaconcursos.com.br

SUMÁRIO

• Apresentação.....	3
• Questões.....	4
• Respostas.....	150
• Bibliografia.....	369

APRESENTAÇÃO

A apostila “**300 Questões Comentadas sobre Enfermagem**” foi elaborada com o propósito de ser muito mais do que um simples material de estudo — ela é uma ferramenta de aprendizado ativa, prática e eficaz para quem busca conquistar sua aprovação nos concursos da área da saúde.

Cada questão foi cuidadosamente selecionada e comentada por profissionais experientes, com foco em desenvolver o raciocínio técnico e crítico do candidato. As explicações detalhadas ajudam a compreender não apenas a resposta correta, mas também o caminho lógico que conduz a ela, tornando o estudo mais dinâmico, seguro e produtivo.

Esta apostila foi estruturada para que você aprenda resolvendo, revisando e fixando o conteúdo de forma natural. Ao longo das páginas, você encontrará temas essenciais que abrangem os principais editais — da legislação do SUS aos fundamentos da enfermagem, passando por biossegurança, ética profissional, humanização e cuidados práticos.

Use este material como um aliado na sua preparação. Estude com constância, revise com estratégia e acredite na sua capacidade de conquistar seus objetivos. O conhecimento que você adquire hoje é o instrumento que transformará o seu futuro.

***“A enfermagem é mais que uma profissão — é um ato de amor e coragem.
Estude com o coração, e o sucesso será apenas uma consequência.”***

Vivian Alves Gomes de Freitas

QUESTÕES

- 1. A Escala de Coma de Glasgow é uma ferramenta bastante útil na avaliação neurológica do paciente intensivo. Quando o paciente é arguido verbalmente, a melhor resposta verbal esperada deverá ser:**
 - a) Paciente orientado.
 - b) Produção de suspiros.
 - c) Verbalização com Gaspings.
 - d) Verbalização com gemidos
 - e) Palavras isoladas e espaçadas.

- 2. Durante a avaliação de um paciente adulto internado com insuficiência cardíaca congestiva, o enfermeiro observa edema de membros inferiores, estertores crepitantes bilaterais e dispneia ao esforço. Considerando o manejo de enfermagem, é correto afirmar:**
 - a) O enfermeiro deve restringir completamente a ingestão de líquidos sem orientação médica, para prevenir a sobrecarga hídrica.
 - b) A monitorização da pressão arterial, frequência cardíaca, diurese e peso diário é essencial para avaliação da resposta ao tratamento.
 - c) O paciente deve permanecer em decúbito dorsal absoluto, mesmo em casos de dispneia, para facilitar a circulação periférica.
 - d) A administração de oxigênio somente é indicada quando a saturação estiver abaixo de 85%.

- e) A prescrição de diuréticos pode ser realizada pelo enfermeiro, conforme avaliação do edema periférico.

3. De acordo com a Resolução COFEN nº 293/2004, sobre o dimensionamento do quadro de enfermagem em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), é correto afirmar:

- a) Cada leito crítico deve receber, em 24 horas, 16,3 horas de enfermagem por leito.
- b) A carga horária por leito deve ser de 13,1 horas, independentemente da complexidade do paciente.
- c) A carga horária recomendada por leito é 14,4 horas, considerada mínima para pacientes críticos.
- d) Cada leito requer 17,9 horas de enfermagem por 24 horas.
- e) O dimensionamento não considera o número de leitos, apenas o número de enfermeiros disponíveis.

4. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é o instrumento legal que dispõe sobre os princípios, deveres, proibições e penalidades relacionados à conduta ética e que precisam ser seguidos pelos profissionais no seu exercício de trabalho. De acordo com o referido código de Ética, acerca das infrações e penalidades, é correto afirmar:

- a) As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem são: advertência verbal, multa, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional.
- b) A realização de atos sob emprego real de força física e o cometimento de infração por motivo fútil ou torpe são considerados circunstâncias agravantes.

- c) As infrações serão consideradas leves ou graves, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso.
- d) A penalidade referente à suspensão do exercício profissional é de responsabilidade do Conselho Regional de Enfermagem.

5. Durante a coleta de sangue em crianças, a enfermeira deve considerar:

- a) Coletar volumes iguais aos de adultos.
- b) Coletar 0,5 a 0,6 mL em crianças, dependendo do exame.
- c) Não usar torniquete.
- d) Utilizar apenas tubos com EDTA, independentemente do exame.
- e) Aplicar compressa quente antes da coleta.

6. São inibidores da ECA utilizados para tratar a Insuficiência Cardíaca:

- a) Enalapril, furosemida e digoxina.
- b) Benazepril, captopril e enalapril.
- c) Carvedilol, dobutamina e atenolol.
- d) Propanolol, digoxina e milrinona.

7. "A OMS preconiza a suplementação diária oral de ferro e ácido fólico como parte da assistência pré-natal para reduzir o risco de baixo peso ao nascer, anemia materna e deficiência de ferro. No Brasil, a suplementação com ácido fólico é indicada pelo menos 30 dias antes da concepção até o final da gestação, na dose de _____, para prevenção de defeitos do tubo neural e anemia". (Brasil, 2016)

Assinale a alternativa CORRETA que preenche a lacuna acima.

- a) 0,4mg por dia
- b) 0,8 mg por dia
- c) 2,4mg por dia
- d) 1,0 mg por dia
- e) 1,4 mg por dia

8. Durante a assistência de enfermagem, a higienização das mãos é considerada a medida mais eficaz para prevenir infecções. De acordo com a ANVISA e a OMS, o tempo recomendado para a fricção alcoólica (preparação alcoólica 70%) é:

- a) 5 a 10 segundos.
- b) 10 a 15 segundos.
- c) 20 a 30 segundos.
- d) 40 a 60 segundos.
- e) 1 minuto.

9. A assistência de enfermagem a pacientes com doenças cardiovasculares requer conhecimentos avançados sobre a fisiopatologia do choque cardiogênico. Sobre esse tema, marque a alternativa CORRETA.

- a) O choque cardiogênico caracteriza-se por aumento do débito cardíaco associado à vasodilatação periférica.

- b)** A hipoperfusão tecidual no choque cardiogênico é causada, principalmente, pela redução da contratilidade miocárdica.
- c)** A administração de soluções cristaloides é a terapia de escolha inicial para reverter o quadro.
- d)** O diagnóstico do choque cardiogênico é feito, exclusivamente, por meio de exames laboratoriais.
- e)** A assistência de enfermagem não inclui monitorização hemodinâmica contínua nesses pacientes.

10. O curativo oclusivo é indicado para:

- a)** Feridas secas e limpas, sem secreção
- b)** Feridas altamente exsudativas
- c)** Feridas infectadas com pus abundante
- d)** Feridas necrosadas apenas
- e)** Abrir a ferida para observação constante

RESPOSTAS

1

Resposta: A
Fundamento
<p>A Escala de Coma de Glasgow (ECG) avalia níveis de consciência em três parâmetros:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Abertura ocular (E) → de 1 a 4 pontos2. Resposta verbal (V) → de 1 a 5 pontos3. Resposta motora (M) → de 1 a 6 pontos

2

Resposta: B
Fundamento
<p>O enfermeiro desempenha papel fundamental na monitorização clínica do paciente com insuficiência cardíaca, acompanhando sinais vitais, diurese, peso diário e outros parâmetros que refletem a sobrecarga hídrica e a resposta à terapia. A restrição de líquidos deve ser orientada pelo médico (A incorreta). O paciente com dispneia geralmente se beneficia de posição semi-Fowler (C incorreta). A administração de oxigênio deve ser feita conforme protocolo e avaliação clínica, não apenas quando a saturação é inferior a 85% (D incorreta). A prescrição de medicamentos é atribuição médica, não do enfermeiro (E incorreta).</p>

3

Resposta: A
Fundamento
<p>A Resolução COFEN 293/2004 estabelece parâmetros para dimensionamento de profissionais de enfermagem em serviços críticos, considerando:</p> <ul style="list-style-type: none">• Horas de enfermagem por leito/24h• Complexidade do paciente

- **Nível de atenção**
Para UTI adulto, a recomendação é de 16,3 horas por leito (COFEN, 2004).

4

Resposta: B**Fundamento**

- A) "As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem são: advertência verbal, multa, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional."
Incorreta.**
- O CFN e os COREN podem aplicar: advertência, censura, multa, suspensão e cassação. Advertência verbal não é prevista, apenas advertência por escrito/censura.
- B) "A realização de atos sob emprego real de força física e o cometimento de infração por motivo fútil ou torpe são considerados circunstâncias agravantes."
Correta.**
- O Código prevê que certos atos tornam a infração mais grave, sendo circunstâncias agravantes.
- C) "As infrações serão consideradas leves ou graves, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso."
Correta.**
- O Código classifica as infrações como leves, graves ou gravíssimas, considerando o contexto do ato.
- D) "A penalidade referente à suspensão do exercício profissional é de responsabilidade do Conselho Regional de Enfermagem."
Incorreta.**
- A suspensão e a cassação podem ser aplicadas apenas pelo COFEN, não pelo COREN isoladamente.

5

Resposta: B**Fundamento**

O volume de sangue coletado deve ser proporcional à idade e peso da criança, evitando hipovolemia e hemólise, e garantindo a quantidade mínima para a análise laboratorial correta

6

Resposta: B**Fundamento**

- **Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina (ECA) são fármacos que:**
 - Reduzem a produção de angiotensina II, promovendo vasodilatação, redução da pressão arterial e diminuição da sobrecarga cardíaca.
 - São amplamente usados no tratamento da insuficiência cardíaca e hipertensão arterial.
- **Exemplos de inibidores da ECA:**
 - Captopril
 - Enalapril
 - Benazepril
 - Outros: lisinopril, ramipril, perindopril

Incorretas:

- **[A] → Furosemida é diurético e digoxina é glicosídeo cardíaco; não são inibidores da ECA.**
- **[C] → Carvedilol e atenolol são betabloqueadores, dobutamina é agonista adrenérgico.**
- **[D] → Propranolol é betabloqueador, digoxina é glicosídeo cardíaco e milrinona é inotrópico positivo; nenhum é inibidor da ECA.**

7

Resposta: A**Fundamento**

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil (2016) e recomendações da OMS, a suplementação de ácido fólico para gestantes é:

- **Dose preventiva: 0,4 mg/dia, iniciando pelo menos 30 dias antes da concepção e mantendo até o final do primeiro trimestre, com continuidade durante a gestação para prevenção de anemia e defeitos do tubo neural.**

8**Resposta: C****Fundamento**

A fricção alcoólica das mãos deve durar de 20 a 30 segundos, conforme recomendações da OMS e da ANVISA. Já a lavagem com água e sabão deve durar de 40 a 60 segundos.

9**Resposta: B****Fundamento**

O mecanismo central do choque cardiogênico é a falha da bomba cardíaca → contratilidade reduzida → queda no débito cardíaco → hipoperfusão sistêmica.

10**Resposta: A****Fundamento**

O curativo oclusivo mantém o ambiente úmido e estéril, sendo indicado para feridas limpas, pouco exsudativas, como cirurgias recentes sem secreção. Não deve ser usado em feridas com exsudato abundante, pois pode macerar a pele e favorecer infecção (Hockenberry et al., 2019).

BIBLIOGRAFIA

- POTTER, Patricia A.; PERRY, Anne G.; STOCKERT, Patricia; HALL, Anne M. Fundamentos de enfermagem. 11. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2024.
- HINKLE, Janice L.; CHEEVER, Kerry H.; OVERBAUGH, Kristen J. (orgs.). Brunner & Suddarth — Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 15. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.
- SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Beverly G. Enfermagem médico-cirúrgica / cuidados ao adulto. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.
- NANDA INTERNATIONAL. Diagnósticos de enfermagem: definições e classificação. 11. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018
- AMORIM, Marli Christiane Nogueira de (org.). Semiologia e semiotécnica: guia prático dos procedimentos de enfermagem. Curitiba: Editora CRV, 2021.
- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). Manual de procedimentos básicos de enfermagem. Brasília: COFEN, 2020. Disponível em: <<https://www.cofen.gov.br/>>. Acesso em: 14 out. 2025.
- GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de Fisiologia Médica. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Guanabara Koogan, 2017.
- CASSIANI, Silvia H. de B. (org.). Farmacologia aplicada à enfermagem. 6. ed. Barueri: Manole, 2019.

300

Questões Comentadas Sobre ENFERMAGEM


COMO ADQUIRIR

30,00	300 Questões Comentadas Sobre ENFERMAGEM
--------------	---

Você pode adquirir essa apostila efetuando o pagamento através de:

A) PIX:

Chave: CNPJ: 62.644.314/0001-84

Envie para o nosso **WhatsApp: (88) 996358499**  o comprovante do pix efetuado e o nome da apostila adquirida.

B) PAGSEGURO

Acesse o site www.conteudosparaconcursos.com.br. Logo abaixo da apostila tem o botão **+Ver Mais Detalhes**. É só clicar e seguir as instruções.

Ou

Copie o link abaixo no seu navegador e siga as instruções do PagueSeguro:

<https://pag.ae/81rPbHxHK>

Maiores esclarecimentos:

WhatsApp: (88) 996358499 

E-mail: conteudosparaconcursospublicos@gmail.com

300

Questões Comentadas Sobre ENFERMAGEM



www.conteudosparaconcursos.com.br